



UVV Flex Leitkegel

Flexibel und standsicher





UVV Flex Leitkegel zeichnen sich durch eine Reihe von Vorteilen aus:

- leuchtende Farben
- flexibler, schwarzer Fuß (100 % Recycling) (verschweißst und nicht lösbar)
- frostbeständig bis -20°C, hochwertige Verarbeitung
- lange Haltbarkeit, sehr gut und „platzsparend“ stapelbar
- optimale Gewichtsverteilung und dadurch sehr gute Standsicherheit

In 4 Größen verfügbar: 320, 500, 750 und 1000 mm. UVV Flex Leitkegel sind auch in lemon-grün, blau oder gelb lieferbar (nur die Kegeloberteile). Alle Kegel sind mit weißen Streifen, teilreflektierend mit 1 oder 2 Folienstreifen der Klasse RA1 oder RA2 sowie voll retroreflektierend in Klasse RA1 oder RA2, sowie ohne Streifen lieferbar.

Die UVV Flex Leitkegel sind aus weichen PVC, die Kegelkörper aus neuem Material, die Kegelfüße aus Recyclingmaterial (die Füße sind auch flexibel). Kegelkörper und Kegelfuß sind miteinander fest verbunden (verschweißst) und können nicht getrennt werden.

UVV Flex – Leitkegel PVC mit flexiblem schweren Fuß

Die UVV Flex Leitkegel orange mit einem oder zwei weißen – nicht- reflektierenden Folienringen (Tagesleuchtend). Die Streifen sind nicht lackiert sondern als Folienstreifen aufgeklebt.

Verfügbar sind die UVV Flex Leitkegel in der Größe von 30, 50, 75 und 100 cm.



| Artikel | Bezeichnung | Gewicht | Mindestmenge |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|
| FLEX0010 | UVV Flex Leitkegel 30 cm hoch | 1,00 kg | 2 Stück |
| FLEX0020 | UVV Flex Leitkegel 50 cm hoch | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX0040 | UVV Flex Leitkegel 75 cm hoch | 4,20 kg | 1 Stück |
| FLEX0060 | UVV Flex Leitkegel 100 cm hoch | 6,50 kg | 1 Stück |

UVV ReFlex RA1 Leitkegel PVC mit flexiblem schweren Fuß

Die UVV ReFlex Klasse 1 Leitkegel orange mit einem oder zwei reflektierenden Folienringen.

Verfügbar sind die UVV ReFlex Leitkegel in der Größe von 30, 50, 75 und 100 cm.

Folienstreifen mit Typ 1 (RA 1) Retroreflektionsklasse



| Artikel | Bezeichnung | Gewicht | Mindestmenge |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|
| FLEX0110 | UVV ReFlex RA1 Leitkegel 30 cm hoch | 1,00 kg | 2 Stück |
| FLEX0120 | UVV ReFlex RA1 Leitkegel 50 cm hoch | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX0140 | UVV ReFlex RA1 Leitkegel 75 cm hoch | 4,20 kg | 1 Stück |
| FLEX0160 | UVV ReFlex RA1 Leitkegel 100 cm hoch | 6,50 kg | 1 Stück |






UVV ReFlex RA2 Leitkegel PVC mit flexiblem schweren Fuß

Die UVV ReFlex Klasse 2 Leitkegel orange mit einem oder zwei reflektierenden Folienringen.

Verfügbar sind die UVV ReFlex Leitkegel in der Größe von 30, 50, 75 und 100 cm.

Folienstreifen mit Typ 2 (RA 2) Retroreflektionsklasse. Die **beste** Reflektionsklasse für beste Sichtbarkeit.




| Artikel | Bezeichnung | Gewicht | Mindestmenge |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|
| FLEX0210 | UVV ReFlex RA2 Leitkegel 30 cm hoch | 1,00 kg | 2 Stück |
| FLEX0220 | UVV ReFlex RA2 Leitkegel 50 cm hoch | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX0240 | UVV ReFlex RA2 Leitkegel 75 cm hoch | 4,20 kg | 1 Stück |
| FLEX0260 | UVV ReFlex RA2 Leitkegel 100 cm hoch | 6,50 kg | 1 Stück |

UVV ReFlex – VR1 Leitkegel PVC - Vollretroreflex

Die UVV ReFlex VR1 Leitkegel sind vollflächig mit Retroreflektierender Folie beklebt.

Die Rückstrahlwerte entsprechen der EN 12899-1 (EU), die Tagesaufsichtfarben den internationalen Spezifikationen für reflektierende Materialien dieser Klasse.

Die Leitkegel sind **nicht** Bast geprüft, entsprechen aber der Europäischen DIN EN 13422.



| Artikel | Bezeichnung | Gewicht | Mindestmenge |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|
| FLEX0420 | UVV ReFlex VR1 Leitkegel 50 cm hoch | 2,10 kg | 2 Stück |
| FLEX0440 | UVV ReFlex VR1 Leitkegel 75 cm hoch | 4,20 kg | 1 Stück |

UVV ReFlex – VR2 Leitkegel PVC - Vollretroreflex

Die UVV ReFlex VR2 Leitkegel sind vollflächig mit Retroreflektierender Folie beklebt.

Rückstrahlwerte und Tagesaufsichtfarben entsprechen den internationalen Spezifikationen für reflektierende Materialien dieser Klasse, wie z.B. EN 12899-1 (Europa), DIN 67520 und DIN 6171 (Deutschland), BS 873: Part 6 (Großbritannien), NFP 98-520 (Frankreich), SN 640878 (Schweiz).

Die Leitkegel sind **nicht** Bast geprüft, entsprechen aber der Europäischen DIN EN 13422.




| Artikel | Bezeichnung | Gewicht | Mindestmenge |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|
| FLEX0520 | UVV ReFlex VR2 Leitkegel 50 cm hoch | 2,10 kg | 2 Stück |
| FLEX0540 | UVV ReFlex VR2 Leitkegel 75 cm hoch | 4,20 kg | 1 Stück |





UVV Flex Sondermodelle / Farben 50 cm Leitkegel

Die UVV Flex sind auch in gelb, blau oder minzgrün erhältlich. Wie die „Standard“ Flex Kegel in orange, können alle Sonderfarben auch mit weißen, schwarzen nicht reflektierenden sowie auch mit Reflex Streifen beklebt werden.



Weitere Varianten, auch mit Namenseindruck etc. sind auf Anfrage möglich.

| Artikel | Bezeichnung | Gewicht | Mindestmenge |
|----------|---|---------|--------------|
| FLEX1000 | UVV Flex Leitkegel 50 cm orange ohne Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX1020 | UVV Flex Leitkegel 50 cm gelb ohne Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX1022 | UVV Flex Leitkegel 50 cm gelb schwarze Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX2023 | UVV ReFlex 1 Leitkegel 50 cm gelb blaue Reflex Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX1040 | UVV Flex Leitkegel 50 cm blau ohne Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX1042 | UVV Flex Leitkegel 50 cm blau weiße Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX2043 | UVV ReFlex 1 Leitkegel 50 cm blau RA1 Reflex Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX2143 | UVV ReFlex 2 Leitkegel 50 cm blau RA2 Reflex Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX1050 | UVV Flex Leitkegel 50 cm grün ohne Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |
| FLEX2052 | UVV ReFlex 2 Leitkegel 50 cm grün RA2 Reflex Streifen | 2,00 kg | 2 Stück |

UVV Flex Sondermodelle / Farben 75 cm Leitkegel

Die UVV Flex sind auch in gelb, blau oder minzgrün erhältlich. Wie die „Standard“ Flex Kegel in orange, können alle Sonderfarben auch mit weißen, schwarzen nicht reflektierenden sowie auch mit Reflex Streifen beklebt werden.



Weitere Varianten, auch mit Namenseindruck etc. sind auf Anfrage möglich.

| Artikel | Bezeichnung | Gewicht | Mindestmenge |
|----------|---|---------|--------------|
| FLEX3000 | UVV Flex Leitkegel 75 cm orange ohne Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX3020 | UVV Flex Leitkegel 75 cm gelb ohne Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX3022 | UVV Flex Leitkegel 75 cm gelb schwarze Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX4023 | UVV ReFlex 1 Leitkegel 75 cm gelb blaue Reflex Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX3040 | UVV Flex Leitkegel 75 cm blau ohne Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX3042 | UVV Flex Leitkegel 75 cm blau weiße Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX4043 | UVV ReFlex 1 Leitkegel 75 cm blau RA1 Reflex Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX4143 | UVV ReFlex 2 Leitkegel 75 cm blau RA2 Reflex Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX3050 | UVV Flex Leitkegel 75 cm grün ohne Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |
| FLEX4052 | UVV ReFlex 2 Leitkegel 75 cm grün RA2 Reflex Streifen | 4,20 kg | 2 Stück |

